DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI (D.I.L.)

Spazio per protocollo	Spazio riservato all'Ufficio

AL COMUNE DI MONTIERI
UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO
Piazza Gramsci n° 4 – 58026 Montieri (GR)

---

e, p.c. AL COMANDO STAZIONE DEL
Corpo Forestale dello Stato
Via della Guarnelluccia n° 10 – 58026 Montieri (GR)

☐ **Dichiarazione di Inizio Lavori ai fini del Vincolo Idrogeologico**

☐ **Variante alla D.I.L. n°_____del_____**
(documentazione in n° **3 copie** in carta semplice)

Il/La sottoscritto/a _____,

nato/a a _____(_____) il _____,

e residente a _____ (_____)

in Via/Piazza/Loc. _____ n° _____, tel. _____

Codice Fiscale _____, Partita I.V.A. n° _____,

in nome e per conto (barrare la voce che interessa)

☐ PROPRIO

☐ della Ditta, Società, Associazione denominata _____,
con sede in Via/Piazza/Loc. _____ n° ___ a _____,
Codice Fiscale _____, Partita I.V.A. n° _____
in qualità di (indicare la carica) _____

ai sensi dell'Articolo 100 del D.P.G.R. n° 48/R del 03.08.2003
(come in ultimo modificato dal D.P.G.R. n° 32/R del 16.03.2010)
DENUNCIA L'INIZIO DEI LAVORI DI
(barrare la casella corrispondente)

☐ **(Articolo 100, Comma 2)** realizzazione di **scannafossi** ad edifici esistenti di dimensioni **non superiori ad 1 metro di larghezza ed a 2 metri di profondità**, rispettando le seguenti condizioni (è facoltativo allegare la Relazione Geologica):

a) lo scavo sarà effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime daranno garanzia di tenuta;
b) saranno realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno.

☐ **(Articolo 100, Comma 3)** costruzione di **muri di confine, cancelli e recinzioni**

con cordolo continuo, rispettando le seguenti condizioni (è facoltativo allegare la Relazione Geologica):

a) gli scavi saranno limitati a quelli necessari alla messa in opera di muri e cordoli;
b) le opere saranno poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non dovranno impedire il regolare deflusso in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
c) le opere non comporteranno l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami od il solo taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.

☐ **(Articolo 100, Comma 4)** realizzazione di **muri di contenimento** del terreno di **altezza massima non superiore a ml 1,50**, rispettando le seguenti condizioni (è facoltativo allegare la Relazione Geologica):

a) la somma dei volumi di scavo e di riporto sarà inferiore a mc 1 per ogni metro lineare di muro da realizzare.

☐ **(Articolo 100, Comma 5)** realizzazione di **opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente** (fossette o canalette laterali, tombini, tubazioni di attraversamento, rimodellamento o consolidamento di scarpate stradali, realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e/o lastricato), rispettando le seguenti condizioni (è facoltativo allegare la Relazione Geologica):

a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione saranno convogliate negli impluvi naturali od in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
b) le strade a fondo asfaltato o comunque artificiale saranno dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazione della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti delle acque sulla sede stradale;
c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto, al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno delle acque;
d) per il rimodellamento delle scarpate saranno adottate tutte le cautele necessarie al fine di evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione.

☐ **(Articolo 100, Comma 6)** realizzazione di **pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico**, rispettando le seguenti condizioni **(deve essere allegata la Relazione Geologica)**:

a) le indagini geologiche a corredo del progetto attestano la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti.

☐ **(Articolo 100, Comma 7)** realizzazione di **ampliamenti volumetrici ad edifici esistenti**, rispettando le seguenti condizioni **(deve essere allegata la Relazione Geologica)**:

a) l'edificio non viene ampliato planimetricamente;
b) dalla Relazione Geologica risulta che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dal nuovo edificio è compatibile con la stabilità del versante.

☐ **(Articolo 100, Comma 8 – Punto 1)** installazione nei terreni boscati di **serbatoi esterni** per GPL od altri combustibili liquidi o per acqua, della **capacità da 3 a 10 metri cubi**, rispettando le seguenti condizioni (è facoltativo allegare la Relazione Geologica):

a) l'installazione non comporterà scavi o riporti di terreno superiori a mc 3 di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a ml 1;
b) le opere accessorie non interessano aree boscate e non comportano movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
c) il terreno di scavo sarà conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, o reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla vigente normativa sui rifiuti;
d) non saranno eliminate piante o ceppaie arboree;
e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo-pieno convoglieranno le acque in superficie senza creare fenomeni di erosione o di ristagno;
f) lo scavo non eccederà lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
g) lo scavo sarà immediatamente ricolmato, evitando ristagni di acqua al suo interno;
h) le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal Regolamento, non interessano aree boscate e non comportano movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio.

☐ **(Articolo 100, Comma 8 – Punto 2)** installazione nei terreni boscati di **serbatoi interrati** per GPL o altri combustibili liquidi o per acqua, della **capacità da 3 a 10 metri cubi**, rispettando le seguenti condizioni (è facoltativo allegare la Relazione Geologica):

a) lo scavo non eccederà lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
b) lo scavo sarà immediatamente ricolmato, evitando ristagni di acqua al suo interno;
c) le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal Regolamento, non interessano aree boscate e non comportano movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
d) il terreno di scavo sarà conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, o reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla vigente normativa sui rifiuti;
e) non saranno eliminate piante o ceppaie arboree;
f) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo-pieno convoglieranno le acque in superficie senza creare fenomeni di erosione o di ristagno.

☐ **(Articolo 100, Comma 9) Interventi da attuare in conformità delle previsioni degli S.U. Comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità**, ferme restando le condizioni previste dall'Articolo 100, Comma 9, del Regolamento Forestale.

Essendo a conoscenza delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e/o non rispondenti a realtà,

D I C H I A R A

che i suddetti lavori saranno realizzati in Località _____

Dati catastali ☐ **Catasto Terreni** ☐ **Catasto Fabbricati**
Foglio _____ Particella_____
Foglio _____ Particella_____

1) che, con l'intervento in progetto e durante l'esecuzione dell'intervento stesso, saranno fatti salvi ed impregiudicati i **diritti di terzi**;
2) di essere a conoscenza che l'esecuzione delle opere previste dalla presente Denuncia potrà considerarsi autorizzata solo dopo che siano trascorsi **20 (venti) giorni** dalla data di presentazione al Protocollo del Comune di Montieri; in luogo dell'Autorizzazione alle opere per silenzio-assenso, l'intervento potrà essere autorizzato anche antecedentemente al termine suindicato, a seguito della attestazione di verifica della S.C.I.A. ai sensi della L.R. n° 1/2005 da parte dell'Ufficio Vincolo Idrogeologico del Comune;
3) che la presente D.I.L. darà titolo ad eseguire i lavori in progetto sino a **3 (tre) anni** dalla data di cui al Punto precedente;
4) di rispettare, nella esecuzione dei lavori, le norme tecniche generali di cui agli **Articoli 74, 76, 77, 78** del D.P.G.R. n° 48/R del 03.08.2003, come in ultimo modificato dal D.P.G.R. n° 32/R del 16.03.2010, e di obbligare al rispetto delle citate norme le **Ditte esecutrici** dei lavori;
5) di essere a conoscenza che i lavori in oggetto **potranno essere sospesi in qualsiasi momento** dagli Organi preposti alla tutela del Vincolo, e che gli stessi Organi, **anche dopo il termine dei lavori**, potranno dettare prescrizioni od imporre opere tese all'eliminazione di eventuali pericoli di carattere idrogeologico causati dall'intervento in oggetto;
6) che saranno rispettate le **prescrizioni** contenute nella Relazione Geologica allegata (solo se ricorre il caso);
7) di realizzare, indipendentemente dall'intervento in progetto, tutte quelle opere atte a garantire una corretta **regimazione delle acque superficiali, meteoriche o di infiltrazione** (scoline trasversali, canalette di scolo, drenaggi, ecc.);
8) che il **materiale terroso proveniente dagli scavi**, qualora non riutilizzato per il riempimento degli stessi, sarà conguagliato sul posto in zone prive di vegetazione forestale, opportunamente sistemato in strati, livellato, compattato e rinverdito in modo da evitare ristagni d'acqua o franamenti, oppure smaltito secondo la vigente normativa;
9) di essere a conoscenza che, qualora il **Cantiere** a supporto dell'esecuzione delle opere in oggetto venisse realizzato al di fuori dell'area di intervento autorizzata, il/la sottoscritto/a è obbligato a presentare un'apposita istanza necessaria alla acquisizione della necessaria Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico;
10) che **l'area di Cantiere** sarà ripristinata sia dal punto di vista morfologico che vegetazionale, con essenze tipiche della zona;
11) che, nel caso di installazione di **serbatoi di GPL o similari** a distanza inferiore a ml 100 dal bosco, sarà provveduto all'installazione di idonee protezioni ed impianti secondo le caratteristiche imposte dalla vigente normativa antincendio;
12) che le opere richieste saranno realizzate in condizioni di **sicurezza idraulica ed idrogeologica**, secondo quanto disposto e consentito dalla normativa vigente in materia di rischio idraulico ed idrogeologico;
13) di essere a conoscenza che, qualora le dichiarazioni indicate nei Punti precedenti non corrispondano a verità, le opere eventualmente eseguite saranno considerate come effettuate in **totale assenza di Autorizzazione** dal punto di vista idrogeologico, fatti salvi i provvedimenti previsti da altre fattispecie normative;
14) di tenere depositata sul luogo dell'intervento **una copia del presente Atto** a disposizione degli organi di controllo.

Conferendo altresì incarico professionale al/ai Professionista/i sottoscrittore/i degli elaborati tecnici, al fine di conseguire titolo all'esecuzione dell'intervento in oggetto, si allega la seguente

documentazione:

1. Fotocopia del **documento di identità** del/della **Richiedente** e del/dei **Professionista/i** incaricato/i;
2. Corografia **1:25.000** e **1:10.000 (CTR Regione)** con individuazione puntiforme dell'intervento;
3. Estratto di **planimetria catastale** con indicato l'elenco delle particelle interessate dall'intervento;
4. **Progetto edilizio/urbanistico** dell'intervento (rispondente alle disposizioni di cui alla **L.R. n° 1/2005**) a firma di Tecnico abilitato _____, con Studio in _____ via_____ n°___, iscritto _____ Professionale della Provincia di _____ al n.____, contenente:
   a) Planimetrie e sezioni-tipo dell'intervento in cui sia evidenziato il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto;
   b) <u>Individuazione e quantificazione degli scavi e dei riporti di terreno previsti in progetto</u>[(1)];
   c) se oggetto di istanza di parere in sanatoria, in alternativa al punto a) elaborati grafici relativi allo stato attuale ed allo stato originario;
5. (se ricorre il caso) **Relazione Geologica** a firma del Dott. Geol. _____, con Studio in _____ Via _____ n° ___, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione _____ al n° _____, redatta in conformità a quanto disposto dall'Articolo 75 del D.P.G.R. n° 32/R del 16.03.2010 e ss.mm.ii., contenente:
   a) **Verifica in ordine alla normativa vigente in materia di rischio idraulico e geomorfologico;**
   b) Dichiarazione della fattibilità dell'intervento[(2)];
   c) Verifica di conformità alla pianificazione urbanistica del Comune (Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico) [(3)];
6. **Documentazione fotografica panoramica e di dettaglio** dei terreni oggetto dell'intervento con indicazione dei coni di vista, regolarmente datata, timbrata e firmata da Tecnico abilitato;
7. In relazioneal **materiale di risulta o di scavo** l'intervento (barrare la voce che interessa):

☐ produce **terra e roccia di scavo** che **<u>sarà reimpiegata nel Cantiere</u> senza costituire rifiuto,** così come desumibile dalla relativa documentazione tecnico-grafica allegata conforme a quanto previsto dall'Articolo 186 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;

☐ produce **terra e roccia di scavo** che **<u>non sarà reimpiegata nel Cantiere</u>** e pertanto **<u>si allega</u> parere favorevole** del reimpiego da parte del competente Ufficio comunale;

☐ **produce** materiale di risulta o di scavo che **<u>sarà conferito nel sito autorizzato di _____,</u>** trasmettendo, con la comunicazione di fine lavori della Pratica Edilizia correlata alla presente D.I.L., copia della relativa documentazione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare quanto indicato nel progetto allegato ed a rispettare le prescrizioni eventualmente indicate nell'atto autorizzativo.
Il sottoscritto dichiara infine di prendere atto della Legge n° 675/1996 e ss.mm.ii. e di autorizzare il Comune di Montieri al trattamento dei dati personali che mi riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, dovrà avvenire per le sole finalità istituzionali e strumentali dell'Ente.

IL/LA DICHIARANTE

……
(firma)

<u>Allegare ricevuta di pagamento dei Diritti di Segreteria di cui alla tabella pubblicata nella pagina "Urbanistica" del sito web del Comune di Montieri (www.comune.montieri.gr.it) mediante versamento:</u>

- *su **c.c.p. 17941568** con causale **"Diritti di Segreteria D.I.L. Vincolo Idrogeologico"**;*
- *presso la **Tesoreria Comunale** c/o Filiale M.P.S. di Montieri;*
- ***bonifico bancario** su IBAN: IT15Y 01030 72310 000000 138684.*

<u>Nota (1):</u> Deve essere prodotto apposito elaborato con indicazione e quantificazione degli scavi e dei riporti di terreno previsti in progetto, con indicazione planimetrica della sistemazione dei volumi di scavo in esubero e, se non altrimenti dichiarato nel punto 7) della presente D.I.L., la loro sistemazione nell'area oggetto dei lavori.

<u>Nota (2):</u> A conclusione delle indagini geologiche od idrogeologiche deve essere esplicitamente dichiarata la fattibilità degli interventi progettati in merito agli aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici.

<u>Nota (3):</u> Le indagini geologiche od idrogeologiche devono contenere la verifica di conformità alla pianificazione urbanistica del Comune (Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico).